



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе  
Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12  
Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail: [fpn-yugansk@mail.ru](mailto:fpn-yugansk@mail.ru)  
n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. № 1805 от 11.08.2022 года  
На вх. №

МБОУ СОШ №5

**Предписание №1805**

**Об устранении нарушений санитарного законодательства**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в ходе выездной плановой проверки в отношении МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» ОГРН 1028601542617, ИНН 861200927, юридический адрес: 628383, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ, МИКРОРАЙОН 5-Й СОЛНЕЧНЫЙ, ДОМ 5 А, организованного в соответствии годового плана работы в 2022 году (пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») на основании решения Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе - Главного государственного санитарного врача в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе Щербакова А.Г. № 674 от 22.07. 22г.(01.08.22-12.08.22г.) установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт №105 от 11.08.22), а именно:

1. Светопроемы в части помещений № 25, 24, 11, 12, 20, 19, 15, 17, 3 предполагаемых для использования в качестве учебных и административных помещений не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи не ниже подоконников, конструкция которых в исходном положении уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что не соответствует требованиям п 2.8.4. п 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. На основании результатов лабораторных исследований вода водопроводной холодная после очистки на пищеблоке- по санитарно-химическим показателям (окисляемость перманганатная, цветности, мутности,) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что не соответствует требованиям п 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (протокол №8390.22 от 08.08.2022 выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.51082).
3. Радиаторы отопительных приборов в части кабинетов – химии, начальных классов не имеют ограждение, что не соответствует п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Данные по обследованию технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с предоставлением инструментальных измерений объемов вытяжки не предоставлены ( не реже 1 раза в 10 лет после ввода в эксплуатацию), что не соответствует требованиям п 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. На момент обследования имеются повсеместно видимые дефекты и нарушение целостности дверных проемов, множественные дефекты дверей в большинстве учебных кабинетах, что не соответствует п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. На момент обследования полы в помещениях рекреаций выполнены керамической плиткой, в помещениях рекреаций 2-го этажа полы не имеют гладкую поверхность, видны следы косметических ремонтов плитки( отдельные плитки не подогнаны на одном уровне, выступают на основном уровне покрытия, имеются повсеместно видимые дефекты и нарушение целостности полов в кабинетах №: 23, 21,18, 16, 41, 31, 34, 39 что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Проведена замена плитки в коридорах и рекреации 1-го этажа.
7. Набор помещений на пищеблоке не соответствует п 2.4.6.1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - отсутствует холодный цех.
8. Контроль и оценка эффективности дезинсекционных, дератизационных мероприятий, не осуществляется ( нарушение п 88,99,109 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней").
9. Дезинсекционные мероприятия проводятся ежемесячно, не соблюдаются требования по кратности проведения дезинсекционных мероприятий -не менее 2-х раз в месяц ( нарушение п п. 101. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней").
10. Не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации на прилегающей территории обслуживаемого объекта ( нарушение п. 88. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней").
11. В соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий по МБОУ СОШ №5 утвержденная директором школы 05.07.2022 контроль за условиями труда работающих и обучающихся ( освещенность, микроклимат, ЭМИ ), контроль за качеством приготовления дезрастворов, контроль за качеством проводимой дезинфекции, достаточность исследования уличной, искусственной освещенности не осуществлялся за 2020-2022 учебный год, протоколы испытаний, выполненные аккредитованным ИЛЦ не предоставлены, что не соответствует требованиям п 1.8., п 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п 4.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:** В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи оконных проемов учебных кабинетов № № 25, 24, 11, 12, 20, 19, 15, 17, 3, согласно п 2.8.4. п 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". в срок до 11.11.2022 г
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил результаты лабораторных исследований воды водопроводной холодная после очистки на пищеблоке по санитарно-химическим показателям (окисляемость перманганатная, цветности, мутности,) в соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сред обитания», согласно п 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил радиаторы отопительных приборов в кабинетах химии, и начальных классов, оборудовать ограждениями, согласно п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». в срок до 11.11.2022 г
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию по обследованию технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с предоставлением инструментальных измерений объемов вытяжки ( не реже 1 раза в 10 лет после ввода в эксплуатацию), согласно п 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". в срок до 11.11.2022 г
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил дверные проемы и двери учебных кабинетов, технически изношены, имеют множественные дефекты целостности дверных проемов, требуют ремонта и замены, согласно п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». в срок до 11.11.2022 г
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку рекреационных помещений школы, провести ремонт и замену напольной плитки 2-го этажа, которая находится в неудовлетворительном состоянии, имеет не ровности, выступы, дефекты, а также требуемый ремонт напольного покрытия в учебных классах , имеющие дефекты, нарушения целостности в кабинетах №№: 23, 21, 18, 16, 41, 31, 34, 39, согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». в срок до 11.11.2022 г
7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил набор помещений на пищеблоке, предусмотреть, согласно п 2.4.6.1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - отсутствует холодный цех. в срок до 11.11.2022 г
8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию контроля и оценки эффективности дезинсекционных, дератизационных мероприятий, согласно п 88,99,109 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней)". в срок до 11.11.2022 г
9. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию дезинсекционных мероприятий, согласно п. 101. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
10. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию мероприятий по дезинсекции и дератизации на прилегающей территории обслуживаемого объекта ( нарушение п. 88. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"). в срок до 11.11.2022 г
11. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил осуществление лабораторного контроля в рамках программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий по МБОУ СОШ №5, включая контроль за условиями труда работающих и обучающихся ( освещенность, микроклимат, ЭМИ ), контроль за качеством приготовления дезрастворов, контроль за качеством проводимой дезинфекции, достаточность исследования уличной искусственной освещенности не осуществлялся за 2021-2022 учебный год, иметь протоколы испытаний, выполненные аккредитованным ИЛЦ, согласно п 1.8., п 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п 4.6.

СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»  
11.11.2022 г

**О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе**  
**В срок до 11.11.2022 г.**


Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Заместитель начальника отдела ТО УРПН  
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,  
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях

  
М.М.Балабух

Предписание получил(а):  2022г.